


PRODUKTE 2018



Farben

In drei eleganten
Farbtönen

MATT WEISS



SILBER-GRAU



ANTHRAZIT




FLAT LT

FLAT LT hat die perfekte Lösung für jeden Arbeitsplatz und jede Schulbank.

Mit Kabeldurchführung, Qi Wireless Charging System, integrierter USB-Stromquelle und optional mit touchONE Table Reservation Keypad.

* Verschiedene Konfigurationen verfügbar.

FLAT



USB PORTS UND BUCHSEN
entsprechend Ihrem
Länderstandard,
alles in einem Modul.

**FLEXIBLE
KONNEKTIVITÄT DANK
BAUKASTENSYSTEM**
mit großer
Modulwahl.


**ZWEI INSTALLATIONS-
MÖGLICHKEITEN**
mit gerundeten oder
spitzen Ecken für bündigen
oder aufliegenden Einbau.

**SAUBERES UND
SICHERES KABEL-
MANAGEMENT**
dank leicht gleitender
Bodenplatte.


**LANGLEBIGES,
BESTÄNDIGES CHASSIS**
aus lackiertem Edelstahl.

**EINFACHER, SCHNELLER
EINBAU IN TISCHE**
dank einzigartigem Desk-
Mount-System.


*Das FLAT
Tischanschlussfeld –
höchste Funktionalität
einfach und unauffällig*




FLAT 4



FLAT 4+




FLAT 6



FLAT 6+

MONTAGE

Zwei Einbaumöglichkeiten



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Abgerundete Ecken mit R4 Radius sind perfekt für den flächenbündigen Einbau in eine Tischplatte.

FLÄCHEN-MONTAGE

Nur 1.5 mm hoch sind die stylisch handgebürsteten, spitzen Ecken, die dem Tischanschlussfeld den besonderen Look verleihen. Diese Variante ist speziell für den aufliegenden Einbau in eine Tischplatte konzipiert.



16 bis 48 mm

Einzigartiges Desk-Mount System auf Tischplatten-Stärken von 16-48 mm adaptierbar.



Justierbare Unterseiten-Abdeckung mit zwei Optionen für den Kabelauslass, für ein sauberes und sicheres Kabelmanagement.

Farben

Drei Farben in Top-Qualität – kratzfest, dreischichtiger Farbauftrag

SILBER

SCHWARZ

WEISS



MODULARITÄT

Wählen Sie Ihr CHASSIS

Die zwei Chassis-Modelle bieten 4 bzw. 6 Steckplätze für das Power-Modul und bis zu vier Anschlussmodule Ihrer Wahl. Beide Modelle sind in den Versionen „Standard“ und „+“ erhältlich. Die Plus-Version bietet 20 mm mehr Tiefe und wurde für die Integration von Signalkomponenten und die Integration von Steuerungssystemen entwickelt.



Wählen Sie Ihr POWER-MODUL

Das Power-Modul besteht aus Steckdosen, optional zusätzlich mit USB-Aufladung. Es ist in Versionen mit zwei bis vier Steckplätzen erhältlich.



Wählen Sie Ihre Anschlussmodule

Jedes FLAT bietet bis zu vier Steckplätze für 45mm Anschlussmodule. Platz für die große Vielfalt der variabel kombinierbaren AV/ IT Anschlüsse im Programm.

Falls Sie jetzt nicht entscheiden wollen, verwenden Sie solange das Leermodul, bis Sie einen bestimmten Anschluss brauchen.

Leermodul



UNI

Das fortschrittlichste
Tischanschlussfeld
mit hochentwickeltem
Kabelsystem.


ELEGANTE ABDECKUNG
mit leichtgängigem
Öffnungsmechanismus.

USB PORTS UND STECKDOESEN
in einer Cartridge, nach
länderspezifischer Norm.


SAUBERES UND SICHERES
KABEL-MANAGEMENT
dank leicht gleitender Bodenplatte.

EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
dank einzigartigem Desk Mount-
System.


★★★
LANGLEBIGES,
BESTÄNDIGES CHASSIS
aus lackiertem Edelstahl.




UNI 4



UNI 4+



UNI 6



UNI 6+

MONTAGE

UNI kann beim Einsatz geschlossen bleiben, dank seiner Design-Abdeckung.



Two installation options



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Abgerundete Ecken mit R4 Radius sind perfekt für den flächenbündigen Einbau in eine Tischplatte.



FLÄCHEN-MONTAGE

Nur 1.5 mm hoch sind die stylish handgebürsteten, spitzen Ecken, die dem Tischanschlussfeld den besonderen Look verleihen. Diese Variante ist speziell für den aufliegenden Einbau in eine Tischplatte konzipiert.

MODULARITÄT

Wählen Sie Ihr CHASSIS

Die zwei Chassis-Modelle nehmen das Kabel-Management-System auf und bieten entweder 4 oder 6 Steckplätze für das Power-Modul und die bis zu vier Anschlussmodule Ihrer Wahl.



Wählen Sie Ihr POWER-MODUL

Das Power-Modul besteht aus Steckdosen, optional zusätzlich mit USB-Aufladung. Es ist in Versionen mit zwei bis vier Steckplätzen erhältlich.



Wählen Sie Ihr KABEL-SYSTEM

Das Kabel-Management-System verwaltet bis zu vier individuell rückführbare Kabel. Es ist in den zwei Kabellängen 120 und 150 mm erhältlich.

Kabelsystem mit zwei, vier oder sechs ausziehbaren Kabeln mit 95 cm Länge.

Alle Kabel sind nur in Schwarz erhältlich.



Farben

Drei Farben in Top-Qualität – kratzfest, dreischichtiger Farbauftrag

SILBER

SCHWARZ

WEISS



NEO



FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT
dank Baukastensystem mit
großer Modulauswahl.



**ZWEI INSTALLATIONS-
MÖGLICHKEITEN**
mit gerundeten oder spitzen
Ecken für bündigen oder
aufliegenden Einbau.



USB PORTS UND STECKDOSEN
nach länderspezifischer Norm in
einer Cartridge.

ELEGANTE ABDECKUNG
mit leichtgängigem
Öffnungsmechanismus.



**SAUBERES UND SICHERES
KABEL-MANAGEMENT**
dank leicht gleitender
Bodenplatte.




**LANGLEBIGES,
BESTÄNDIGES CHASSIS**
aus lackiertem Edelstahl.




**EINFACHE UND SCHNELLE
MONTAGE**
dank einzigartigem Desk
Mount-System.


*Das intelligente
Tischanschlussfeld verstärkt mit
aktiver Elektronik.*




NEO 4



NEO 4+



NEO 6




NEO 6+

MONTAGE

Die elegante Abdeckung verschwindet leise hinter der Cartridge und macht alle Anschlüsse leicht zugänglich.




Zwei Ecken-Designs = zwei Installationsmöglichkeiten



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Abgerundete Ecken mit R4 Radius sind perfekt für den flächenbündigen Einbau in eine Tischplatte.



FLÄCHEN-MONTAGE

Nur 1.5 mm hoch sind die stylisch handgebürsteten, spitzen Ecken, die dem Tischanschlussfeld den besonderen Look verleihen. Diese Variante ist speziell für den aufliegenden Einbau in eine Tischplatte konzipiert.

MODULARITÄT

Wählen Sie Ihr CHASSIS

Die zwei Chassis-Modelle bieten 4 bzw. 6 Steckplätze für das Power-Modul und bis zu vier Anschlussmodule Ihrer Wahl. Beide Modelle sind in den Versionen „Standard“ und „+“ erhältlich. Die Plus-Version bietet 20 mm mehr Tiefe und wurde für die Integration von Signalkomponenten und die Integration von Steuerungssystemen entwickelt.



Wählen Sie Ihre CARTRIDGE

Die **NEO** Cartridge besteht aus einer Power Section, optional zusätzlich mit USB-Aufladung. Die übrigen bis zu vier Steckplätze können flexibel mit Verbindungsmodulen bestückt werden.



Wählen Sie Ihre ANSCHLUSS-MODULE

Jedes **NEO** bietet bis zu vier Steckplätze für 45mm Verbindungsmodule. Platz für die große Vielfalt der variabel kombinierbaren AV/ IT Anschlüsse im Programm. Falls Sie jetzt nicht entscheiden wollen, verwenden Sie solange das Leermodul, bis Sie einen bestimmten Anschluss brauchen.



Leermodul

Modulares System für mehr Flexibilität



Modulares Design bedeutet, dass die Cartridge ganz individuell nach Ihrem Bedarf ausgestattet wird. Jedes Modul kann jederzeit flexibel ausgetauscht werden, je nach zukünftigen Anforderungen.

Farben

Drei Farben in Top-Qualität – kratzfest, dreischichtiger Farbauftrag

SILBER



SCHWARZ



WEISS



MINI



FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT
dank Baukastensystem
mit großer
Modulauswahl.



USB PORTS UND STECKDOSEN
nach länderspezifischer
Norm in einer Cartridge.



FARBE DER INLAYS WÄHLBAR
als stylischer Akzent.



LANGLEBIGES, BESTÄNDIGES CHASSIS
aus lackiertem Edelstahl.




SCHNELLE INSTALLATION
dank Cover Back für
Seit-Montage und
Kabelabdeckung.


*Das flexible
Tischanschlussfeld
für volle Konnektivität -
sekundenschnell.*



MINI 4



MINI 6



MINI 6+

MONTAGE

*Für den variablen Einsatz in
Besprechungs- und Schulungsräumen.*



FLÄCHEN-MONTAGE

Da MINI nicht eingebaut wird, ist der Einsatz an jedem beliebigen Ort möglich.

*Zeitloses Design mit
individualisierbaren Inlays, optisch
inspiriert von schmelzenden
Eisklumpen.*



SEIT-MONTAGE

Mit dem speziellen Clip-System kann MINI sicher und einfach an einer Tischkante angebracht werden.

Farben

*Drei Farben in Top-Qualität –
kratzfest, dreischichtiger
Farbauftrag*

SILBER

SCHWARZ

WEISS



MODULARITÄT

Wählen Sie Ihr CHASSIS

Die zwei Chassis-Modelle nehmen das Kabel-Management-System auf und bieten entweder 4 oder 6 Steckplätze für das Power-Modul und die bis zu vier Anschlussmodule Ihrer Wahl. Beide Modelle sind in den Versionen „Standard“ und „+“ erhältlich. Die Plus-Version bietet 20 mm mehr Tiefe und wurde für die Integration von Signalkomponenten und die Integration von Steuerungssystemen entwickelt.



Wählen Sie Ihr POWER-MODUL

Das Power-Modul besteht aus Steckdosen, optional zusätzlich mit USB-Aufladung. Es ist in Versionen mit zwei bis vier Steckplätzen erhältlich.



Wählen Sie Ihre ANSCHLUSS- MODULE

MINI bietet eine große Vielfalt von variabel kombinierbaren AV/IT Anschlüssen.

Falls Sie jetzt nicht entscheiden wollen, verwenden Sie solange das Leermodule, bis Sie einen bestimmten Anschluss brauchen.

Leermodule



*Modulares System – Wechseln Sie
wie Sie wollen, jederzeit.*



INTEGRATION

Integrieren Sie Ihre **SIGNALKOMPONENTEN** oder Ihr **STEUERUNGSSYSTEM**


*Integrieren Sie
Ihr System*

Der zeitgemäße Einsatz digitaler Medien in Konferenzen und Meetings verlangt eine flexible Komplettlösung für Strom-, Netzwerk- und AV-Verbindungen.

PANCONNECT mit integrierter Elektronik kombiniert innovative Technologie mit Benutzerfreundlichkeit und einem hochwertigen Design.

Durch die Integration einer Steuertastatur in UNI erhalten Sie die vollständige Kontrolle über den Besprechungsraum, inklusive Licht, Jalousien und Präsentationstechnik.

Durch die Verwendung eines Signalumschalters mit HDBaseT wird die Zahl der Ausgangskabel auf nur noch ein Stromkabel und ein Signalkabel reduziert.



cue PureTools

CRESTRON

LUXI
Electronics

neets

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

Material	Lackierter Edelstahl
Spannung	110 -230V, 50-60 Hz /10 A
Schutzart	IP 20
Herkunftsland	Tschechische Republik
Desk-Mount System anpassbar an Tischplatte	16-48 mm Stärke

Distribution:

PureLink
digital solutions

Von-Liebig-Str. 10
48432 Rheine
Germany

Erhältlich im OneAV B2B-Online Portal:

oneAV.eu